



katalog zahradní techniky 2015





Japonská společnost **YAMABIKO** je třetí největší výrobce motorového ručního nářadí na světě, ale zároveň světovou jedničkou v oblasti inovací a světovým leadrem ve vývoji motorů s redukovánými emisemi splňujícími nejpřísnější normy. **YAMABIKO** Corporation byla založena v roce 2008 za účelem fúze společností Kioritsu Corporation (KIORITZ + ECHO) a Shindaiwa Corporation s cílem zvýšení efektivity a celosvětové konkurenceschopnosti obou značek.

Výrobky této japonské společnosti jsou známy ve světě pod značkami **ECHO** a **SHINDAIWA** a jsou synonymem špičkové kvality. Historie těchto značek sahá až do první poloviny 20. století. Produkty **ECHO** a **SHINDAIWA** nabízejí zákazníkům inovativní řešení chráněné mnoha patenty a poskytují maximální výkon, komfort a spolehlivost v mnoha ohledech. Společnost **YAMABIKO** je známa též svým úsilím vynakládaným na ochranu životního prostředí, čemuž podřizuje podstatnou část vlastního technologického vývoje.

Výrobní filozofie této společnosti je založena na vertikální integraci (soběstačnost v rámci celé produkce), která umožňuje kontrolu výrobních procesů od syrového materiálu až po dokončení samotného výrobku ve všech směrech. Cílem je též maximální efektivita výroby, ve které jsou použity jak moderní robotická pracoviště, tak i tradiční lidská práce. Výsledkem tohoto spojení je nejvyšší dlouhodobá úroveň kvality, kterou nabízí společnost **YAMABIKO** Corp. Po dobu několika let vyprodukovala společnost **YAMABIKO** přes 55 milionů motorů, čímž se dlouhodobě řadí mezi tři největší světové výrobce. V současné době má **YAMABIKO** tři výrobní závody v Japonsku (Morioka, Yokosuka a Hirošima), jeden v Číně (Shenzhen), kde probíhá montáž výrobků z dílů vyprodukovaných v Japonsku, a jeden ve Spojených státech amerických (Illinois). Ve všech těchto závodech je výroba založena na principu „quality first standards“, jejímž výsledkem jsou výrobky prvotřídní kvality. Důkazem jsou milióny spokojených zákazníků po celém světě.

Značka **ECHO** se vyznačuje vysoce kvalitními výrobky určenými pro zábavu a práci s nejlepším poměrem cena/výkon, nízkou hmotností, snadnou obsluhou a špičkovým zpracováním nabízejícím profesionální kvalitu napříč celým spektrem výrobků. Sortiment je široký a uspokojí jak domácí uživatele, tak farmáře i komerční uživatele. Tyto produkty lze jednoduše charakterizovat těmito výrazy:

- › **FLEXIBILITA**
- › **KOMFORT**
- › **LEHKOST a JEDNODUCHOST**
- › **UNIVERZÁLNOST**
- › **TRVANLIVOST**



Hiroshima
výrobní závod Shindaiwa
› křovinořezy, motory C4

Morioka
› montáže, odlitky z plastu

Yokosuka
› slévárna, elektrodíly

Tokyo
› centrála

Chicago (USA)
› foukače, vysavače, prořezávače

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR A SR

MOTOR JIKOV GREEN

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
České Budějovice
PSČ 370 04
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodní oddělení:
Tel: 389 016 513
Fax: 389 016 512
Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí



Obchodní oddělení:
Tel: 566 501 902
Fax: 566 501 900
Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

Právo tiskové chyby vyhrazeno.

TOP MODEL

ŘETĚZOVÁ PILA CS-620SX

NEJVÝKONĚJŠÍ POMOCNÍK NEJEN DO LESA



Díky vysoké kvalitě použitých materiálů a preciznímu zpracování patří zahradní technika ECHO k tomu nejlepšímu, co je v současnosti na trhu k dostání. A protože naprosto důvěřujeme kvalitě našich výrobků, prodlužujeme standardní záruku na bezkonkurenčních **5 let!** Zaregistrujte svůj výrobek ECHO na www.echojapan.cz/zaruka, dodržujte servisní intervaly a pětiletá záruka je Vaše! Záruka pro komerční využití byla navýšena na 2 roky.



Legenda k symbolům



100 ml olej ZDARMA



Integrované ovládání sytiče a pŕpŕlynu



POSI-LOC spoje vyústění



G-FORCE odsávání nečistot



CDI zapalování



Velkoplošný vzduchový filtr



LOW TONE - tlumení hluku



I START - o 50% lehčí start ze zad



Horizontální válec



HIGH TORQUE úhlový převod



Opěrné zuby



Obloukové madlo



Ochrana bŕitu



EZ-LOCK zajištění spojů



Otočné madlo



Certifikace nulového obsahu nebezpečných látek



EFFORTLESS START - lehký start



Kovaná lišta



Boční regulace napínání řetězu



U madlo



Magnesiový rám motoru



Antivibrační systém



Regulace přesnosti stŕihu

*Záruka 5 let se nevztahuje na produkty s elektrickým motorem

ECHO CS-281WES**HORIZONTÁLNÍ**

Motorová pila, která vyniká extrémně nízkou váhou díky speciální horizontální konstrukci válce. Jedná se o jednu z nejlehčích obouřučných pil na světě. Podélně uložený motor zajišťuje minimum vibrací a klidný chod. Stroj je vhodný pro práci v hůře dostupných místech. Je vybaven magnesiovou klikovou skříní, pocínovaným válcem a automatickým dávkováním maziva řetězu.

ECHO CS-310ES

Model s výborným poměrem cena/výkon a prvotřídní kvalitou všech použitých materiálů. Poměr váhy a výkonu z ní činí bezkonkurenční, lehce ovladatelnou pilu. Pro svou váhu patří k nejvyhledávanějším ve své kategorii, zejména ze strany zahrádkářů a chalupářů. Stroj je vybaven funkcemi pro maximální ergonomický komfort, vysokou spolehlivost a životnost, jako je odlehčený start, boční napínání řetězu, systém G-FORCE, automatické dávkování maziva řetězu atd. Integrovaný bubínek usnadňuje údržbu a výměnu řetězu.

ECHO CS-352ES

Benzínová řetězová pila vyráběná v Japonsku vhodná pro kutily a farmáře pro přípravu palivového dřeva či prořezávku lesních a náletových porostů. Je vybavena všemi moderními technologiemi, které jsou výsadou profesionálních pil. Tato pila je vybavena funkcí EFFORTLESS START s technologií proti zpětným rázům. Dále systémem G-FORCE pro nucené čištění vzduchového filtru, čímž jsou prodlouženy servisní intervaly. Tato pila je vybavena snadno dostupnou boční regulací napínání řetězu.

ECHO CS-360WES**HORIZONTÁLNÍ**

Motorová pila s horizontálním válcem, vyznačující se vyšším výkonem oproti modelu CS-280WES. Vyhledávaná profesionály pro extrémně nízkou hmotnost v dané kubatuře, úzký tvar těla díky horizontální konstrukci motoru, nízké vibrace a kultivovaný chod. Tato konstrukce je zcela unikátní a nekompromisní.

ECHO CS-420ES

Pila vhodná pro hobby uživatele a farmáře. Ideální pro prořezávky a přípravu palivového dřeva. Samozřejmostí jsou unikátní technologie jako G-FORCE, EFFORTLESS START, C.D.I. časování pro optimální výkon. Robustní konstrukci symbolizuje například hliníkové madlo. Jedná se o spolehlivou pilu s vynikající spotřebou paliva, nízkými vibracemi a skvělým komfortem.

ECHO CS-450

Pila poloprofesionální konstrukce s magnesiovým rámem motoru. Je vybavena kovanou řetězovou lištou špičkové kvality s prodlouženou životností a výměnou špičkou, hliníkovým madlem. Jedná se o pilu pro náročné uživatele hledající spolehlivost, kvalitu a výborný uživatelský komfort.



ŘETĚZOVÁ PILA

CS-281WES / CS-360WES

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE HORIZONTÁLNÍHO VÁLCE

- › NIŽŠÍ HMOTNOST AŽ O 30 %
- › NIŽŠÍ HLUK
- › NIŽŠÍ VIBRACE
- › MALÉ ROZMĚRY



Systém odsávání nečistot z prostoru před vzduchovým filtrem, prodlužuje tak životnost filtru a servisní periody



Pily jsou vybaveny integrovaným ovládáním sytiče a plynem ulehčující obsluhu pil při startu.



Technologie EFFORTLESS START minimalizuje úsilí potřebné pro nastartování motoru, která je doplněna o NO KICK BACK systém eliminující zpětné „kopání“



Motorové pily s tímto označením jsou vybaveny oporou pro přesný řez

Pro snadnější údržbu a obsluhu jsou motorové pily vybaveny boční regulací napínání řetězu

Digitální časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek



100 ml





Nástupce oceněné pily
CS-280WES



100 ml



ECHO CS-281WES



- › Obsah motoru: 26.9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.94 / 1.28
- › Lišta: 30 cm
- › Hmotnost: 3.10 kg

7.995,- Kč



100 ml



ECHO CS-310ES



- › Obsah motoru: 30.5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 4.00 kg

~~5.995,- Kč~~
5.295,- Kč



100 ml



ECHO CS-352ES



- › Obsah motoru: 34.0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.31 / 1.78
- › Lišta: 30 cm
- › Hmotnost: 4.00 kg

6.995,- Kč



100 ml



ECHO CS-360WES



- › Obsah motoru: 35.8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.39 / 1.89
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 3.70 kg

~~8.995,- Kč~~
7.995,- Kč



100 ml



ECHO CS-420ES



- › Obsah motoru: 40.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.60 / 2.18
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 4.60 kg

9.995,- Kč



100 ml



ECHO CS-450



- › Obsah motoru: 45.0 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.90 / 2.58
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 5.00 kg

10.995,- Kč

ECHO CS-500ES

Tato pila vychází z konstrukce legendární pily SHINDAIWA 452S. Jedná se o nejlehčí profesionální pilu ve své kategorii s vynikajícím poměrem hmotnosti a výkonu. Samozřejmostí jsou magnesiové kartery a další unikátní technologie od japonských konstruktérů jako jsou například G-FORCE a EFFORTLESS START pro rychlý start bez zpětných rázů. Pila je vybavena špičkovou kovanou lištou s výměnnou špičkou. Jedná se o pilu vyšší střední třídy s výbornou akcelerací pro náročné uživatele. Je vhodná pro denní používání.

ECHO CS-550

Robustní profesionální pila s magnesiovými kartery, kovanou lištou vybavená profesionálními technologiemi jako je například G-FORCE a C.D.I. digitální zapalování. Startování usnadňuje dekompresní ventil. Speciální antivibrační konstrukce pily umožňuje umístění karburátoru v jednom bloku spolu s madlem, čímž jsou eliminovány vlivy vibrací na výkon motoru a průběh výkonové křivky. Díky své konstrukci je vhodná do nejnáročnějších podmínek.

ECHO CS-610

Profesionální pila konstruovaná pro nejnáročnější uživatele. Vyznačuje se optimálním výkonem, nízkou spotřebou a vysokou odolností ve všech ohledech. Nucené odsávání nečistot, technologie G-FORCE, zajišťuje optimální chod motoru, dlouhé servisní intervaly a maximální výkon i v nejtěžších podmínkách. Jako všechny produkty ECHO, vyniká zpracováním bez kompromisů a maximální životností.

ECHO CS-680

Profesionální pila dimenzovaná do nejtěžších podmínek a pro největší zatížení. Velkoplošný filtr, kovové kartery, hliníkové madlo, frézovaná lišta s výměnnou špičkou stejně jako robustní konstrukce a precizní zpracování jsou důkazem a zárukou nejlepší japonské kvality. Díky použitým technologiím vyniká pila nízkou spotřebou paliva. Je zde použita tradiční konstrukce bez karburátorů řízených elektronikou, díky čemuž lze pilu doseřít v místě použití dle aktuálních podmínek. Je to velice výkonná spolehlivá pila pro profesionály s nejvyššími nároky.

ECHO CS-620SX

Absolutní novinka v sortimentu. Špičková profesionální pila řady SX nabízející ohromný výkon 3,35 kW při objemu motoru 59,8 ccm a hmotnosti 6,2 kg. Tato pila má ca o 10 % vyšší výkon motoru proti velice oblíbenému typu CS-610ES. Řezný výkon je díky krouticímu momentu a naladění motoru navýšen o 15%. To vše při zachování nízké spotřeby paliva, kterou pily ECHO vynikají. Jedná se o pilu se skvělým poměrem výkonu a hmotnosti. Standardní výbavu je systém G-FORCE prodlužující servisní intervaly. Dalšími znaky profesionální konstrukce jsou kovové kartery, dvojitá opora pro řezání, hliníkové madlo atd. Dalším prvkem velice nadstandardní výbavy a kvality je použitá frézovaná lišta řady „SUGIHARA“ s výměnnou špičkou.

ECHO CS-8002

Jedna z nejsilnějších motorových pil ECHO s označením CS-8002 vyniká především svým bezkonkurenčním výkonem 3,93 kW při objemu motoru 80,7 ccm a hmotností 7,6 kg. To vše při zachování nízké spotřeby paliva, kterou pily ECHO vynikají. Dalším prvkem velice nadstandardní výbavy a kvality je použitá kovaná lišta s výměnnou špičkou. Jedná se o profesionální pilu pro každodenní kácení.





100 ml



ECHO CS-500ES

- › Obsah motoru: 50.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.14 / 2.91
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 4.80 kg



~~12.495,- Kč~~
11.995,- Kč



100 ml



ECHO CS-550

- › Obsah motoru: 54.1 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.50 / 3.40
- › Lišta: 38 cm
- › Hmotnost: 6.00 kg



13.995,- Kč



100 ml



ECHO CS-610

- › Obsah motoru: 59.8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.00 / 4.08
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6.10 kg



~~15.495,- Kč~~
13.995,- Kč



100 ml



ECHO CS-620SX

- › Obsah motoru: 59.8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.32 / 4.52
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6.20 kg



17.495,- Kč



100 ml



ECHO CS-680

- › Obsah motoru: 66.8 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.26 / 4.43
- › Lišta: 45 cm
- › Hmotnost: 6.60 kg



17.995,- Kč



100 ml



ECHO CS-8002

- › Obsah motoru: 80.7 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.93 / 5.27
- › Lišta: 50 cm
- › Hmotnost: 7.60 kg



22.995,- Kč

NOVINKA

ECHO CS-280TES

Nástupce legendární CS-260TES, nejprodávanější pily ECHO všech dob. Zvýšený výkon při zachování hmotnosti z ní dělá absolutní špičku ve své kategorii. Unikátní japonské technologie jsou samozřejmostí a jsou součástí výbavy stejně jako perfektní ergonomie.

ECHO CS-320TES

Jednoruční pila pro náročnější uživatele preferující výkon. Delší lišta umožňuje všestrannější využití. Je to špičková spolehlivá pila nejenom pro arboristy.

ECHO CS-1800

Řetězová pila s příčně uloženým motorem a beznástrojovým napínáním řetězu a automatickým mazáním řetězu. Vhodná pro kutily preferující elektrický pohon.

ECHO CS-2100

Řetězová pila s prodlouženou lištou, příčně uloženým motorem a beznástrojovým napínáním řetězu. Vhodná pro kutily preferující elektrický pohon. Vybavena také automatickým mazáním řetězu.

ECHO PPT-300ES

Profesionální vývětovací pila vhodná nejen pro údržbu komunální a parkové zeleně. Extrémní dosah 401 cm lze prodloužit až na 521 cm. Pila je vybavena odlehčeným startem, C.D.I zapalováním a bočním napínáním řetězu.



100 ml



ECHO CS-280TES

- › Obsah motoru: 26.9 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.04 / 1.41
- › Lišta: 25 cm
- › Hmotnost: 3.00 kg



8.495,- Kč



100 ml



ECHO CS-320TES

- › Obsah motoru: 32.3 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.36 / 1.85
- › Lišta: 30 cm
- › Hmotnost: 3.50 kg



8.995,- Kč

ORIGINÁLNÍ OLEJE ECHO

Tento olej
zdarma
k vybraným
produktům



100 ml



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 100 ml
- › Poměr ředění: 1:50

44,- Kč



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 1000 ml
- › Poměr ředění: 1:50

159,- Kč



Olej POWER BLEND X

- Olej pro 2T motory
- › Objem: 1000 ml
- › Poměr ředění: 1:50

209,- Kč



Olej BAR & CHAIN

- Olej pro lištu a řetěz
- › Objem: 946 ml

84,- Kč



ECHO CS-1800

- › Výkon: 2400 W
- › Napětí: 230 V
- › Lišta: 35 cm
- › Hmotnost: 4.30 kg



~~3.495,- Kč~~
2.995,- Kč



ECHO CS-2100

- › Výkon: 2400 W
- › Napětí: 230 V
- › Lišta: 40 cm
- › Hmotnost: 4.40 kg



3.995,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec

3.195,- Kč



NÁŠ TIP

ECHO PPT-300ES*

- › Obsah motoru: 28.1 cm³
- › Délka: 286-401 cm
- › Výkon (kW/HP): 0.93 / 1.26
- › Celková délka: 2 860 - 4 010 mm
- › Hmotnost: 8.20 kg



15.495,- Kč

* Možnost prodloužení až na 5 210 mm

ECHO GT-222ES

Lehký vyžínač, vhodný i pro ženy, s odlehčeným startem a snadným ovládáním. Díky nízké hmotnosti je primárně určen pro členité plochy a pro dožínání méně přístupných míst. Dostupný pouze se strunovou hlavou.

ECHO SRM-222ES

Spolehlivý vyžínač s odlehčeným startem a rovnou hřídelí vhodný i pro vyžínání větších ploch. Nízká váha umožňuje lehkou manipulaci při práci, zejména v nedostupném terénu a kolem překážek. Díky velice lehkému startu se jedná o velice oblíbený model, nejenom u mužů. Je skvělou volbou pro náročné uživatele.

ECHO SRM-236ES/U

Křovinořez s výbornou ovladatelností vybavený funkcí EFFORTLESS START pro lehký start bez zpětných rázů. Jedná se o křovinořez vhodný i pro komunální služby, který vyniká vysokou kvalitou zpracování. Dostupný je s rukojeťmi ve tvaru řídítek. Součástí základní výbavy je trojčípý nůž, ochranné brýle a ramenní popruh. Výbavou navíc zdarma je strunová hlava.

ECHO SRM-265ES/U

Křovinořez střední třídy, který je stejně jako ostatní modely vybaven funkcí EFFORTLESS START pro lehký start bez zpětných rázů. Součástí výbavy je C.D.I. zapalování, díky kterému tento stroj dosahuje maximálního výkonu za jakýchkoliv podmínek. Hlavní charakteristikou je opět špičková kvalita použitých technologií a zpracování. Dostupný je s rukojeťmi ve tvaru řídítek. Součástí základní výbavy je trojčípý nůž, ochranné brýle a ramenní popruh. Výbavou navíc zdarma je strunová hlava.

ECHO SRM-300TES

Profesionální křovinořez s rovnou hřídelí a rukojeťmi. Vybaven odlehčeným startem. Unikátní úhlový převod v poměru 1:2,03, využitelný při práci jak se strunovou hlavou, tak žacíím nožem zvyšuje kroutící moment na žací hlavě o 50 % a je vybaven pětidílným ložiskem pro nižší valivý odpor, hlučnost a efektivní přenos síly. Výkon je srovnatelný s o dvě třídy vyššími kubaturami. Jedná se o křovinořez s revoluční technologií, HIGH TORQUE, která Vám šetří náklady na pořízení i provoz při zachování výkonu. Speciální výbavou navíc je trojčípý nůž zdarma.

ECHO SRM-335TES

Plně profesionální křovinořez s odlehčeným startem. Vybaven unikátní HIGH TORQUE převodovkou, díky které dosahuje o 50 % vyššího kroutícího momentu. Převodovka obsahuje pětidílné ložisko, perfektní dlouhotrvající výkon za jakékoliv situace. Díky této technologii dosahuje výkonu jako 40 cm³ křovinořezy. Jedná se o špičkový stroj vyráběný v japonsku vybavený unikátními technologiemi zvyšující výkon, spolehlivost, komfort obsluhy.


**o 50 %
výkonu navíc**

**High
Torque**

HIGH TORQUE převodovky

HIGH TORQUE úhlový převod je patentovanou technologií pro přenos kroutícího momentu na žací hlavu, pocházející z vlastního oddělení vývoje společnosti YAMABIKO Corporation. Díky této technologii získáte při použití stejného motoru o 50 % větší kroutící moment na žací hlavě, při nezměněné spotřebě paliva, nezvýšených emisích a nezměněné životnosti motoru. Proti stejně výkonnému křovinořezu vítězí HIGH TORQUE nižší hmotností, nižšími vibracemi, nižší spotřebou, nižšími emisemi a vyšší životností.

- › převodový poměr 1:2,07 oproti standardním 1:1,3
- › pětinasobné ložiskové uložení zaručuje minimální odpor, minimální hlučnost a maximální přenos síly
- › díky technologii HIGH TORQUE šetříte palivo





ECHO GT-222ES

- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
- › Hmotnost: 4.30 kg

~~5.995,- Kč~~
5.295,- Kč



ECHO SRM-222ES

- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
- › Hmotnost: 4.90 kg

~~7.995,- Kč~~
6.695,- Kč



BONUS ZDARMA



ECHO SRM-236ES/U

- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.71 / 0.97
- › Hmotnost: 5.60 kg

8.495,- Kč



BONUS ZDARMA



ECHO SRM-265ES/U

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.89 / 1.21
- › Hmotnost: 5.90 kg

10.495,- Kč



BONUS ZDARMA



ECHO SRM-300TES

- › Obsah motoru: 28.1 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.93 / 1.26
- › Hmotnost: 6.20 kg

11.995,- Kč



BONUS ZDARMA



ECHO SRM-335TES

- › Obsah motoru: 30.5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.04 / 1.41
- › Váha (s řídítky): 7.20 kg
- › Hmotnost: 6.70 kg

~~13.995,- Kč~~
12.495,- Kč



BONUS ZDARMA

ECHO SRM-350ES/U

Oblíbený profesionální křovinořez vyšší střední třídy vybavený osvědčenou konstrukcí s technologií EFFORTLESS START pro lehký start bez zpětných rázů. Vyniká robustním zpracováním a je vhodný pro údržby velkých ploch včetně veřejných prostor. Samozřejmostí je špičková kvalita zajištěná původem v továrnách v Japonsku. Součástí základní výbavy je trojčipý nůž, ochranné brýle a ramenní popruh. Výbavou navíc zdarma je strunová hlava.

ECHO SRM-510ES

Velmi výkonný křovinořez. Odlehčený start zaručuje komfortní obsluhu. Vybaven zvětšeným vzduchovým filtrem pro dobrý chod a dlouhou životnost motoru ve ztížených podmínkách. Součástí výbavy je stunová hlava zdarma. Vhodný pro profesionální využití.

ECHO SRM-580/U

Profesionální nekompromisní křovinořez určený do nejtěžších podmínek. Výkon 2,42 kW je toho důkazem. Vyniká robustním zpracováním, pevnou konstrukcí a špičkovou kvalitou použitých materiálů. Antivibrační systém snižuje únavy obsluhy a umožňuje dlouhodobé pracovní nasazení. Stejně jako ostatní je vyroben v Japonsku, což zaručuje kvality tohoto stroje a předurčuje jej k dennímu nasazení v terénu. Součástí základní výbavy je trojčipý nůž, ochranné brýle a ramenní popruh.

ECHO SRM-420TES

Nejvyšší model křovinořezu s HIGH TORQUE úhlovým převodem s o 50 % vyšším výkonem oproti standardním křovinořezům vhodný nejen pro profesionální použití. Stroj je vybaven o 7,6 cm rozšířeným záběrem pro větší výkon, 6 palcovou žací hlavou umožňující vyšší návin struny s průměrem 3 mm. Zvětšený kryt je samozřejmostí. Díky technologii HIGH TORQUE je výkon srovnatelný s křovinořezem objemu 50 cm³ a současně vyniká nižší spotřebou paliva, nižšími vibracemi a nižší hlučností a to nejen díky 5-ti násobnému ložiskovému uložení. Jedná se o špičkový model vybavený nejnovějšími technologiemi.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KŘOVINOŘEZŮM A VYŽINAČŮM

Postroje ECHO



obj. číslo: 30100144731
Kvalitní originální postroj pro křovinořez SRM-222ES/U



obj. číslo: C062000184
Kvalitní profesionální postroj Echo pro křovinořezy a vyžinače:

- › SRM-236ES/U
- › SRM-265ES/U
- › SRM-300TES/U
- › SRM-335TES/U
- › SRM-350ES/U
- › SRM-510ES/U
- › SRM-580/U



obj. číslo: C062000550
Postroj ECHO k SRM-420TES

Ochranné brýle ECHO



obj. číslo: 89958068730


KŘOVINOŘEZ SRM-420TES VYSOCE VÝKONNÝ



Technologie EFFORTLESS START minimalizuje úsilí potřebné pro nastartování motoru, která je doplněna o NO KICK BACK systémem eliminující zpětné „kopání“



Antivibrační systém zaručuje komfortní obsluhu a manipulaci



Velkoplošný filtr zajišťuje optimální přísun vzduchu a dlouhodobé servisní intervaly, stejně jako dlouhou životnost.



Digitalní časování zapalování zaručuje optimální výkonovou křivku za všech podmínek



100 ml

BONUS ZDARMA

ECHO SRM-350ES/U

- › Obsah motoru: 34.3 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.10 / 1.50
- › Hmotnost: 6.90 kg

13.995,- Kč



100 ml

BONUS ZDARMA

ECHO SRM-510ES

- › Obsah motoru: 51.7 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.87 / 2.54
- › Hmotnost: 8.60 kg

~~15.995,- Kč~~
14.495,- Kč



HIGH TORQUE úhlový převod zaručuje o 50 % vyšší výkon



Zvětšený pracovní záběr o 7,6cm a zvětšená 6" žací hlava pro delší návin struny průměru 3mm

ECHO SRM-420TES

- › Obsah motoru: 41.5 cm³
- › Výkon (kW/HP): 1.78 / 2.40
- › Hmotnost: 8.70 kg



100 ml



17.995,- Kč



100 ml

ECHO SRM-580/U

- › Obsah motoru: 58.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.42 / 3.29
- › Hmotnost: 8.70 kg

19.995,- Kč

ECHO GTE-350

Křovinořez určený pro hobby uživatele preferující elektrický pohon. Jednoduchá obsluha a snadná manipulace činí z vyžínače jasnou volbu pro budoucí uživatele.

ECHO GTE-600

Elektrický křovinořez určený pro hobby uživatele se zvýšeným výkonem pro větší plochu a hustší porost. Tento model je vhodný pro náročnější uživatele.

ECHO ESR-2300

Akumulátorový křovinořez napájený velkokapacitní LI-ON 36V baterií. Ideální pro práci tam, kde potřebujete tichý stroj a kde není v dosahu zdroj elektrické energie.



ECHO GTE-350

- › Výkon: 300 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2.30 kg

1.395,- Kč



ECHO GTE-600

- › Výkon: 600 W
- › Napětí: 230 V
- › Hmotnost: 2.30 kg

1.995,- Kč



ECHO ESR-2300

- › Akumulátor: DC 36V
- › Váha akumulátoru: 1.26 kg
- › Výkon: 230 W
- › Hmotnost: 3.70 kg

12.995,- Kč





100 ml

NÁŠ TIP

FOUKAČ I VYSAVAČ

ECHO ES-255ES

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.79 / 1.07
- › Max rychlost vzd.: 70.4 m/sec
- › Objem foukání: 510 m³/h
- › Hmotnost: 5.75 kg

7.495,- Kč*

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECHO PBAV-255

Adaptéry
k vysávání pro
PB-255ES

1.195,- Kč

57 l



100 ml

ECHO PB-255ES

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.79 / 1.07
- › Max rychlost vzd.: 70.4 m/sec
- › + MOŽNOST VYSÁVÁNÍ
- › Objem foukání: 510 m³/h
- › Hmotnost: 4.76 kg

6.495,- Kč



100 ml

ECHO PB-265ESLT

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.70 / 0.95
- › Rychlost foukání: 59 m/sec
- › Objem foukání: 558 m³/h
- › Hmotnost: 6.10 kg

~~6.995,- Kč~~
5.995,- Kč

2v1 - FOUKAČ I VYSAVAČ

ECHO ES-255ES

Vysavač motorový, ruční s možností foukání, vybavený odlehčeným startem a důmyslným drticím mechanismem snižujícím objem vysávaného materiálu. Model ECHO ES-255ES se vyznačuje především velkou foukač silou, perfektním zpracováním a snadnou obsluhou. Velkoplošný filtr zaručuje bezproblémový chod i v nejtěžších podmínkách. Určen pro domácí náročné uživatele. Balení obsahuje příslušenství pro vysávání i foukání.

ECHO PB-255ES

Motorový foukač s možností přestavby na vysávání (adaptér PBAV-255). Sběr do sběrného vaku je velice efektivní díky nožové hvězdici, určené k rozmělnění vysávaného materiálu. Model ECHO PB-255ES vyniká přesným vedením díky speciálně tvarované hubici omezující boční výkyvy. Technologie EFFORTLESS START usnadňuje startování a velkoplošný filtr zajišťuje vysoký výkon motoru.

ECHO PB-265ESLT

Foukač motorový, zádový. K úklidu větších ploch odfukem. Vybaven odlehčeným startem, antivibračním systémem pro větší komfort obsluhy a LOW-TONE technologií zaručující velice nízkou hlučnost.

ECHO PB-625

Foukač motorový, zádový. Vyšší výkon, obsah motoru a komfortní zádové uchycení pro profesionální využití. Zvětšený vzduchový filtr zaručuje ideální chod motoru i při dlouhodobém zatížení a při práci ve zhoršených podmínkách. Díky adaptéru PBAV-4600 je možné jej přestavět na vysávání. Což z něj činí jediný zádový foukač a zároveň vysavač na trhu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECHO PBAV-4600

Adaptéry
k vysávání pro
foukač PB-625

1.495,- Kč

57 l



100 ml

ECHO PB-625

- › Obsah motoru: 58.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.40 / 3.26
- › Rychlost foukání: 85 m/sec
- › Objem foukání: 840 m³/h
- › Hmotnost: 10.30 kg

12.995,- Kč

MOŽNOST VYSÁVÁNÍ

* cena včetně vysávacího vaku

ECHO HCR-1510

Plotostříh motorový se speciální technologií pro tlumení hluku. Je vybaven otočnou rukojetí a regulací přesnosti stříhu, která zaručuje perfektní výsledek práce. Díky kratší liště a nízké hmotnosti je vhodný pro úpravy menších ploch a kreativní úpravy zeleně, stejně jako pro práci na veřejných prostranstvích s omezením hlučnosti.

ECHO HCR-1501

Plotostříh motorový s odlehčeným startem. Vybaven otočnou rukojetí. Regulace přesnosti stříhu zaručuje perfektní výsledek práce za jakýchkoliv okolností. Všechny plotostříhy jsou vyrobeny v profesionální kvalitě.

ECHO HCR-171ES

Plotostříh motorový, vybavený odlehčeným startem. Otočná rukojeť a antivibrační systém, společně s dlouhou střížnou lištou 728 mm, z něho činí ideální stroj pro nejnáročnější uživatele. Regulace přesnosti stříhu zaručuje nejlepší výsledek práce za jakýchkoliv podmínek po celou dobu životnosti stroje.

ECHO HC-341ES

Motorový plotostříh jednostranný, určený pro profesionální využití. Vybaven odhazovým krytem střížné lišty. Vhodný i pro tvarování zeleně. Dlouhá střížná lišta umožňuje čistší a rychlejší práci. Antivibrační systém a speciálně tvarovaná rukojeť eliminuje únavu obsluhy a předurčuje stroj k dlouhotrvající práci.



ECHO HCR-1510



- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.56 / 0.76
- › Lišta: 444 mm
- › Hmotnost: 5.20 kg

8.495,- Kč



NOVINKA

ECHO HCR-1501



- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.58 / 0.78
- › Lišta: 499 mm
- › Hmotnost: 5.10 kg

9.495,- Kč



ECHO HCR-171ES



- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.61 / 0.83
- › Lišta: 728 mm
- › Hmotnost: 5.60 kg

11.495,- Kč



ECHO HC-341ES



- › Obsah motoru: 23.6 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.66 / 0.90
- › Lišta: 973 mm
- › Hmotnost: 6.10 kg

13.495,- Kč





ECHO HCA-265ES

Motorový plotostřih. Prodloužená tyč náhonu umožňuje spolu s výklopným střízným nožem komfort v jakékoliv pracovní poloze a tím zajišťuje i větší bezpečnost uživatele. Technologie TIPGUARD zajišťuje dokonalou ochranu ostří.

Motorové

ECHO HCR-560

Elektrický plotostřih určený pro domácí uživatele preferující elektrický pohon nářadí. Díky nízké hmotnosti je vhodný například i pro tvarování zeleně.

Plotostřihy

ECHO HCR-610

Výkonnější verze elektrického plotostřihu. Ideální pro chataře a chalupáře preferující elektrický pohon nářadí. Delší lišta umožňuje přesnější stříh větších ploch.

Elektrické

Vylepšení oproti HCA-265ES

- › o 600 g lehčí konstrukce
- › poniklované čepele
- › dvojčepel s ochrannými prvky
- › nový systém sklopného ramene



NOVINKA

ECHO HCA-265ES-LW

- › Obsah motoru: 25.4 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.89 / 1.21
- › Lišta: 504 mm (náklon lišty 135°)
- › Celková délka: 2418 mm
- › Hmotnost: 6.50 kg

13.995,- Kč



ECHO HCR-560

- › Výkon: 550 W
- › Lišta: 560 mm
- › Napětí: AC 230V
- › Hmotnost: 3.90 kg



~~3.495,- Kč~~
2.995,- Kč



ECHO HCR-610

- › Výkon: 700 W
- › Lišta: 600 mm
- › Napětí: AC 230V
- › Hmotnost: 4.20 kg



3.995,- Kč

ECHO SHR-170SI

Zádový, nesený postřikovač motorový. Lehký a vyvážený přístroj s možností použití k lokální aplikaci chemických látek. Jedná se o špičkový postřikovač vyrobený v Japonsku vhodný pro sadaře či profesionální zahradnictví. Vysoká chemická odolnost je zaručena použitím materiálu VITON pro ventily a o-kroužky.* Technologie I.START umožňuje startování ze zad a zajišťuje o 50 % lehčí start. Objem 17 L.

* při aplikaci tekutých náplní dosah až 1,5m. Ideální výkon na vzdálenosti 30 - 60 cm

ECHO MB-580

Motorový rosič se zvýšeným výkonem. Vhodný pro použití v sadech a zemědělství k aplikaci hnojiv a chemických prostředků na velkých plochách*. Vysoká spolehlivost je zajištěna perfektními spolehlivými motory a použitím chemicky odolných materiálů VITON. Objem 12 L.

* dosah ve vertikálním směru 6 m a v horizontálním 8 m



100 ml

PERFEKTNÍ VYVÁŽENÍ



O 50 % lehčí start

ECHO SHR-170SI

- › Obsah motoru: 21.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 0.58 / 0.79
- › Objem nádrže: 17 L
- › Hmotnost: 6.70 kg

11.995,- Kč



100 ml

DOSAŽ AŽ 8m

ECHO MB-580

- › Obsah motoru: 58.2 cm³
- › Výkon (kW/HP): 2.50 / 3.40
- › Objem nádrže: 12 L
- › Hmotnost: 11.40 kg

14.995,- Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SHR-170SI



1 Tryska 4-hlavá

- › Výtlak: 1,5 l/min
- › Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm²)

1.115,- Kč

2 Tryska 1-hlavá nastavitelná

- › Výtlak: 2,4 - 5,0 l/min
- › Vzdálenost: 3,0 - 5,0 m
- › Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm²)

2.350,- Kč

3 Tryska 7-hlavá

- › Výtlak: 2,0 l/min
- › Tlak: 1,0 Mpa (10 kgf/cm²)

1.762,- Kč

ECHO G-9

Zádový rozmetáč granulí pro rovnoměrnou aplikaci suchých granulovaných prostředků pro ošetření zeleně na velkých plochách. Objem 9L

**AKCE****VHODNÉ I PRO SOLENÍ****ECHO G-9**

- › Objem nádrže: 9 L
- › Hmotnost: 1.40 kg

1.995,- Kč**ECHO CSG-680**

- › Obsah motoru: 66.7 cm³
- › Výkon (kW/HP): 3.00 / 4.08
- › Užitečný průměr ostří: 355 mm
- › Hmotnost: 11.50 kg

24.995,- Kč

Specifikace motorových pil

Označení stroje	CS-281TES	CS-320TES	CS-280WES	CS-310ES	CS-352ES	CS-360WES	CS-420ES	CS-450	CS-500ES	CS-550	CS-610	CS-620SX	CS-680	CS-8002
Obsah motoru (cm ³)	26,9	32,3	26,1	30,5	34	35,8	40,2	45	50,2	54,1	59,8	59,8	66,8	80,7
Výkon (kW / HP)	1,04 / 1,39	1,36 / 1,82	0,94 / 1,26	1,1 / 1,47	1,31 / 1,75	1,39 / 1,86	1,6 / 2,14	1,9 / 2,54	2,14 / 2,87	2,49 / 3,33	3 / 4,02	3,32 / 4,45	3,26 / 4,37	3,49 / 5,43
Hmotnost (kg)	3	3,5	3,1	4	4	3,8	4,6	5,1	4,8	6	6,41	6,2	6,6	7,6
Kapacita palivové nádrže (L)	0,24	0,37	0,24	0,25	0,25	0,32	0,41	0,45	0,49	0,53	0,645	0,645	0,64	0,82
Spotřeba paliva při max. výkonu motoru (kg/h)	0,48	-	0,44	0,5	0,58	0,64	0,7	0,92	0,9	0,99	1,27	1,52	1,6	1,7
Doporučená max. rychlost s řeznými stroji (r/min)	13000	13500	12500	12500	12500	13000	12500	13500	12500	13500	12500	12900	13500	12500
Doporučené otáčky chodu naprázdno (r/min)	3200	2800	3100	3200	3000	3000	2700	2700	2800	2800	2800	2800	2800	2500
Akustický tlak dB(A)	99,3	96,5	97,2	97,9	98,5	98,5	97,9	100,7	101,8	102,8	101	103,8	112,9	100,1
Kapacita olejové nádrže pro mazání řetězu (L)	0,16	0,23	0,16	0,26	0,26	0,23	0,28	0,28	0,28	0,3	0,3	0,3	0,37	0,4
Mazání řetězu	Regulova- telné	Regulova- telné	Regulova- telné	Bez regulace	Bez regulace	Regulova- telné	Regulova- telné	Regulova- telné	Regulova- telné	Regulova- telné	Regulova- telné	Regulova- telné	Regulova- telné	Regulova- telné
Čerpadlo pro odvzdušnění (Priming pump)	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Systém zapalování	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Asistent startu	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	Decomp	Decomp	Decomp	-	-
Brzda řetězu	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia
Napínák řetězu	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční	Boční
Rozteč řetězu (inch)	3/8	3/8	3/8 (1/4)	3/8	3/8	3/8	0,325	0,325	0,325	0,325	3/8 (0,325)	3/8	3/8	3/8
Rozchod vodič lišty (guide bar gauge) (inch)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05 (0,043)	0,05	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Základní lišta (cm / inch)	25 / 10	30 / 12	30 / 12	35 / 14	30 / 12	35 / 14	38 / 15	38 / 15	38 / 15	38 / 15	45 / 18	45 / 18	45 / 18	50 / 20
Použitelná délka lišty (cm / inch)	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35, 40 / 12, 14, 16	38, 43 / 15, 17	38, 45, 50 / 15, 18, 20	38, 45, 50 / 15, 18, 20	40, 45, 50 (38, 45, 50) / 16, 18, 20 (15, 18, 20)	40, 45, 50, 60 / 16, 18, 20, 24	45, 50, 60 / 18, 20, 24	45, 50, 60 / 18, 20, 24	45, 50, 60, 70 / 18, 20, 24, 28

Specifikace motorových / elektrických vyžinačů a křovinořezů

Označení stroje	GT-222ES	SRM-222ES	SRM-236ES/U	SRM-265ES/U	SRM-300TES	SRM-335TES	SRM-350ES/U	SRM-510ES	SRM-420-TES	SRM-580/U	Označení stroje	ESR-2300	GTE-350	GTE-600
Obsah motoru (cm ³)	21,2	21,2	21,2	25,4	28,1	30,5	34,3	51,7	41,5	58,2	Výkon motoru (W)	230	350	550
Výkon (kW / HP)	0,71 / 0,95	0,71 / 0,95	0,71 / 0,95	0,89 / 1,19	0,93 / 1,24	1,04 / 1,39	1,1 / 1,47	1,87 / 2,5	1,78 / 2,38	2,42 / 3,24	Stejnoseměrné napětí (V)	36	-	-
Hmotnost (kg)	4,3	4,9	5,6	5,9	6,2	6,7	6,9	8,6	8,7	8,7	Sřídavé napětí (V)	-	230	230
Kapacita palivové nádrže (L)	0,4	0,4	0,44	0,5	0,61	0,84	0,84	1	0,79	0,75	Hmotnost (kg)	3,7	2,39	2,59
Otáčky při maximální výkonu motoru (ot./min)	8000	8000	8000	8500	8500	7000	7000	8000	8500	8500	Váha baterie	1,3	-	-
Doporučené otáčky chodu naprázdno (ot./min)	3000	3000	3000	2900	2800	2800	2600	2750	2800	2500	Frekvence (Hz)	-	50	50
Akustický tlak dB(A)	91,9	91,9	92,9	96,6	92,1	103	90,5	94,3	96,6	100,5	Průměr sečení (mm)	305	250	300
Spotřeba paliva při maximálním výkonu motoru (L/h)	0,45	0,45	0,45	0,6	0,65	0,59	0,92	1,15	1,05	1,77	 			
Typ karburátoru	membrá- nový	membrá- nový	membrá- nový	membrá- nový	membrá- nový	membrá- nový	membrá- nový	membrá- nový	membrá- nový	membrá- nový				
Asistent startu	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	ES Start	-				
Hnací hřídel	Typ	flexibilní	flexibilní	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná	pevná				
	Průměr (mm)	6,1	6,1	6	7	7	7	8	8	8				
Průměr hlavní trubky (mm)		25	25	25	25	25	25	28	28	28				
Převodový poměr redukce		1	1,36	1,36	1,36	2,07	2,07	1,33	1,33	2,07				
Standartní sečíci zařízení		strunová hlava	3- zubý nůž	3- zubý nůž	3- zubý nůž	strunová hlava	strunová hlava	3- zubý nůž	3- zubý nůž	strunová hlava				

www.echojapan.cz

Oficiální distributor pro ČR a SR:

MOTOR JIKOV
GREEN

MOTOR JIKOV GREEN a.s.

Kněžskodvorská 2277/26

370 04 České Budějovice

www.mjgreen.cz

Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárnictví, vyvážející své výrobky do celého světa.

MOTOR JIKOV