


MOTORJIKOV



KATALOG **2016**
ZAHRADNÍ TECHIKY



MOTOR JIKOV GREEN

Společnost MOTOR JIKOV GREEN a.s. je nejmladším členem skupiny **MOTOR JIKOV GROUP**. Toto uskupení patří mezi největší společnosti v jižních Čechách, má sídlo v Českých Budějovicích a zaměstnává více jak 900 zaměstnanců. Je ryze českou firmou s více jak 100 letou tradicí, zejména ve strojírenství a slévárenství.

MOTOR JIKOV GREEN a.s. vznikla spojením obchodních aktivit a sortimentu společností **CETEA s.r.o.** a **MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.**, divize Mechanizace pro lepší uspokojení požadavků a potřeb zákazníků ve společné distribuční síti nejen na českém trhu. Specializuje se na distribuci zahradní techniky vlastní výroby a na produkty celosvětově největšího výrobce motorů pro zahradní techniku firmy Briggs & Stratton, značek MURRAY, SNAPPER, SIMPLICITY a CANADIANA. A nově také na zahradní techniku od třetího největšího světového výrobce - japonské společnosti YAMABIKO - pod značkami ECHO a SHINDAIWA. Díky širokému sortimentu, do kterého patří i značky FISKARS, WORLD, AGAMA, CRAFTSMAN a další, je MOTOR JIKOV GREEN a.s. jednou z největších firem ve svém oboru s rozsáhlou dealerskou a servisní sítí po celé České republice. Sortiment výše uvedených značek obsahuje techniku pro všechna roční období. Jedná se o rotační sekačky, bubnové sekačky, rotavátory, travní traktory, řetězové pily, křovinořezy, plotostřihy, postřikovače, štípače a drtiče, ruční nářadí, ochranné pomůcky a sněžné frézy. Nabízené produkty vynikají svou kvalitou, kterou prověřili zákazníci nejen v České republice, ale i v ostatních zemích celého světa. Vedle výrobků, které jsou osazeny motory Briggs & Stratton a HONDA, je v sortimentu samozřejmě nadále legendární 2-taktní motor JIKOV® vlastní výroby s kompletním sortimentem náhradních dílů.

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277
České Budějovice
PSČ 370 04
www.mjgreen.cz

KONTAKT:

Obchodní oddělení:
Tel: 389 016 513
Fax: 389 016 512
Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí:

Obchodní oddělení:
Tel: 566 501 902
Fax: 566 501 900
Email: objednavkyvm@mjgreen.cz




Dvoutaktní motory JIKOV®

Legendární a léty používání osvědčené dvoutaktní motory **JIKOV®** vynikají svou jednoduchou údržbou, životností a neomezenou svahovou dostupností umožňující sečení ve velkých náklonech a těžko přístupných terénech. Motory jsou osazeny odstředivou spojkou, která spíná při 1800 ot/min.


JIKOV 1453

Odstředivá spojka Ø 80 mm




JIKOV 1453B

Odstředivá spojka Ø 120 mm




JIKOV 1454

Odstředivá spojka Ø 80 mm




JIKOV 1447

Odstředivá spojka Ø 80 mm




JIKOV 1447B

Odstředivá spojka Ø 120 mm



JIKOV 1447DV

Odstředivá spojka Ø 120 mm
Manuální dekoventil pro odlehčený start



Motor	1453	1453B	1454	1447	1447	1447
Objednací číslo	0001453	0001453B	0001454	0001447	0001447DV	0001447B+DV
Zdvihový objem	133 cm³	133 cm³	133 cm³	153 cm³	153 cm³	153 cm³
Krouticí moment	7,9 Nm	7,9 Nm	8,2 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	5 HP	5,5 HP	6 HP	6 HP	6 HP
Spojka/hřídel	odstředivá 80 mm	odstředivá 120 mm	odstředivá 80 mm	odstředivá 80 mm	odstředivá 80 mm	odstředivá 120 mm
Zapalování	kontaktní	kontaktní	bezkontaktní	kontaktní	kontaktní	kontaktní
Odlehčený start	NE	NE	ANO	ANO	manuální dekoventil	ANO
Cena	11.990,-	14.490,-	13.990,-	13.690,-	13.990,-	16.490,-

ODLEHČENÝ START - 2T MOTORY JIKOV 1447 DV, 1447, 1454

1. DEKOMPRESNÍ VENTIL, MANUÁLNĚ OVLÁDANÝ - pouze pro motory 1447 DV.

Před startem motoru je ventil dekoventilu OTEVŘEN - čepička dekoventilu je zatlačena směrem k hlavě válce a spalovací prostor je spojen s okolní atmosférou. Při startu motoru se při kompresním zdvihu ventil dekoventilu uzavírá tlakem stlačené palivové směsi. K usnadnění startu motoru je zde využíván právě okamžik otevřeného dekoventilu při přechodu z klidového stavu do chodu motoru. V případě, že se motor nerozběhne, je nutné před každým dalším startem znovu stlačit čepičku dekoventilu a otevřít jej.

2. ODLÉHČENÍ STARTU - ÚPRAVA VÁLCE MOTORU - 2T motory 1447, 1454

Princip úpravy:

1. Ve válci vyvrtán svislý otvor v žebrované partii, který ústí do přepouštěcího kanálu.
 2. Z vnitřní strany válce je vyvrtán šikmý otvor, který ústí do svislého otvoru - otvor vyvrtán 22 mm od horní těsnicí plochy válce.
- Při kompresním zdvihu se pohybuje píst z dolní úvratí do horní, horní hrana pístu postupně uzavírá vyústění výfukového kanálu a přepouštěcích kanálů a píst stlačuje palivovou směs. Část palivové směsi je přepouštěna z prostoru nad pístem výše uvedenými otvory a dále přepouštěcím kanálem do prostoru klikové skříně. V této fázi dochází ke snížení komprese a tudíž ke snazšímu startu motoru. Po překrytí přepouštěcího otvoru horní hranou pístu dochází k plné kompresi a motor se rozbíhá. Výše uvedená úprava, ulehčující start motoru, je plně srovnatelná s použitím jak manuálního, tak i podtlakem ovládaného dekoventilu.

Pohonné 2T jednotky JIKOV®

LUČNÍ KLEČE

Lze použít s motory:

- JIKOV 1453
- JIKOV 1454
- JIKOV 1447



Ilustrační foto

VYKLÁPĚCÍ KLEČE

Lze použít s motory:

- JIKOV 1453
- JIKOV 1454
- JIKOV 1447



Ilustrační foto

Vyklápěcí kleče lze nastavovat jak výškově, tak stranově, což oceníte v nerovném terénu, nebo například při práci u oplocení, nebo zdí. Díky jednoduchému nastavení tak můžete sekat trávu podél těchto překážek, aniž by vám překážela samotná rídítka.

Motor	JIKOV 1453	JIKOV 1453	JIKOV 1454	JIKOV 1454
Název	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí
Objednací číslo	9720607	9720613	9720607V	9720613V
Objem motoru	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³	133 cm ³
Krouticí moment	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm	7,9 Nm
Výkonová kategorie	5 HP	5 HP	5,5 HP	5,5 HP
Možnost nastavení*	V	V+S	V	V+S
Cena	14.490,-	14.990,-	16.490,-	16.990,-
Poznámka	kontaktní zapalování ISKRA	kontaktní zapalování ISKRA	bezkontaktní zapalování VAPE	bezkontaktní zapalování VAPE

Motor	JIKOV 1447	JIKOV 1447	JIKOV 1447	JIKOV 1447	JIKOV 1447
Název	luční	vyklápěcí	luční	vyklápěcí	vyklápěcí
Objednací číslo	9720607I	9720613I	9720607I+DV	9720613I+DV	9720613I+DV+B
Objem motoru	153 cm ³	153 cm ³	153 cm ³	153 cm ³	153 cm ³
Krouticí moment	8,4 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm	8,4 Nm
Výkonová kategorie	6 HP	6 HP	6 HP	6 HP	6 HP
Možnost nastavení*	V	V+S	V	V+S	V+S
Cena	15.990,-	16.490,-	16.490,-	16.990,-	19.490,-
Poznámka	kontaktní zapalování ISKRA	kontaktní zapalování ISKRA	manuální dekoventil	manuální dekoventil	spojka 120 mm


* V = výškové, S = stranové

Pohonné 4T jednotky



NOVINKA

R 170



NOVINKA

R 170

Motor	R 170	R 170
Název	luční	speciál
Objednací číslo	9720619	9720620
Objem motoru	173 cm ³	173 cm ³
Krouticí moment	9,0 Nm	9,0 Nm
Výkonová kategorie	6 HP	6 HP
Možnost nastavení*	V	V+S
Cena	12.490,-	13.990,-
Poznámka		

Pohonné 4T jednotky HONDA

HONDA GCV 160



9720616



9720617



9720617S

HONDA GCV 190



9720618

Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160	HONDA GCV 190
Název	luční	vyklápěcí	speciál	vyklápěcí
Objednací číslo	9720616	9720617	9720617S	9720618
Objem motoru	160 cm ³	160 cm ³	160 cm ³	190 cm ³
Krouticí moment	9,4 Nm	9,4 Nm	9,4 Nm	11,3 Nm
Výkonová kategorie	5,5 HP	5,5 HP	5,5 HP	6,5 HP
Možnost nastavení*	V	V+S	V+S	V+S
Cena	14.490,-	14.990,-	17.990,-	16.690,-
Poznámka				

* V = výškové, S = stranové

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV VIVA**

Bubnová sekačka **MOTOR JIKOV VIVA** vlastní výroby se skládá ze žacího ústrojí a motorové jednotky (motor s řídítky). Oba segmenty jsou spojeny odstředivou spojkou o průměru 80 nebo 120 mm. Tato sekačka plnohodnotně nahradí jednoúčelové stroje a nabízí uplatnění motorové jednotky na další zahradní technice.

MODEL	VIVA
Název	žací adaptér
Objednací číslo	105319CZ
Pohon	motorová jednotka dle výběru
Připojení	odstředivá spojka 80 / 120 mm
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Rozměr kol	338 mm / 91 mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8 - 3,5 km/h
Pracovní výkon	Od 12 ar/h
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta

VIVA

~~15.140,-~~
12.990,-

rozpojitelná spojka

Možnost otáčení stroje o 360° bez zadrhnutí kol

VIVA HONDA GCV 160

~~26.980,-~~
21.990,-

Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy

Pevná masivní řídítka i s bočním vyklápěním

Kvalitní převodovka vlastní výroby

Výborná skladnost a manipulace díky dělitelné konstrukci

Dvojitý disk pro přesné kopírování terénu

Otočné nože – při nárazu do překážky se otočí

Velká foukaná kola

Volnoběžka pro otáčení stroje o 360° bez omezení

Odstředivá spojka pro možnost použití více motorových jednotek

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA KOMPLETU SEKAČKY VIVA S POHONNOU JEDNOTKOU

HONDA GCV 160

- + luční kleče (č. 9720616)
- + vyklápěcí kleče (č. 9720617)
- + speciální kleče (č. 9720617S)

22.490,-

23.490,-

27.990,-

GCV 190

- + vyklápěcí kleče (č. 9720618)

25.490,-

R 170

- + luční kleče (č. 9720619)
- + kleče SPECIÁL MJ (č. 9720620)

20.490,-

21.990,-

JIKOV 1447

- + luční kleče (č. 9720607I)
- + vyklápěcí kleče (č. 9720613I)

27.490,-

27.990,-

JIKOV 1453

- + luční kleče (č. 9720607)
- + vyklápěcí kleče (č. 9720613)

25.990,-





26.490,-

Kompletní nabídku pohonných jednotek naleznete na straně 5.

Víceúčelový systém **ROBUS**

Systém **ROBUS** je víceúčelový stavebnicový stroj vhodný díky masivní odolné konstrukci s litinovou převodovkou i pro profesionální využití. Skládá se z podvozku s volnoběžkou v kolech a s odstředivou spojkou o průměru 80 nebo 120 mm, motoru a řídítek (motorové jednotky) a příslušného adaptéru. Za cenu jednoúčelového stroje získáte stroj pro celoročního využívání s možností výměny pracovních adaptérů.

SESTAVA BDR 550



Víceúčelový systém **ROBUS**

BDR 550

Pro sečení trávy vzrostlé do výše 1,5 m
Plovoucí spodní disk kopírující terén
Litinová převodovka



29.990,-

BDR 700

Pro sečení trávy vzrostlé do výše 0,75 m
Protiběžný chod budně vytváří řádek
Ochranný rám
Litinová převodovka
Naklápěcí žací adaptér
pro kopírování terénu



34.990,-

MODEL	BDR 550 Jednobubnová sekačka	BDR 700 Dvoububnová sekačka
Objednací číslo	5315AU 4	5321A4
Motor	HONDA GCV 160	HONDA GCV 160
Typ motoru	čtyřtátní benzinový	čtyřtátní benzinový
Objem motoru	160 cm ³	160 cm ³
Krouticí moment	9,4 Nm	9,4 Nm
Výkonová kategorie	5,5 HP	5,5 HP
Svahová dostupnost	30°	30°
Šíře záběru	58 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h
Pohon motoru	odstředivá spojka	odstředivá spojka 80 mm
Hmotnost	78 kg	88 kg
Poznámka	boční plachta	vyklápění rotorů

PODVOZKOVÉ SESTAVY

Pro pohonné jednotky
s odstředivou spojkou
Ø 80 / 120 mm



BDR 550 jednobubnové
žací + podvozek



BDR 700 dvoububnové
žací + podvozek

MODEL	BDR 550 jednobubnové žací + podvozek		BDR 700 dvoububnové žací + podvozek	
Objednací číslo	5315AU	5315H	5323	5323H
Motor	-	-	-	-
Typ motoru	pro 2 takt	pro 4 takt	pro 2 takt	pro 4 takt
Pohon motoru	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm	odstř. spojka 80 mm
Šíře záběru	58 cm	58 cm	70 cm	70 cm
Výška sekání (strniště)	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Pojezd	ano	ano	ano	ano
Pojezdová rychlost	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h	2,8 / 3,5 km/h
Hmotnost	56 kg	56 kg	65 kg	65 kg
Poznámka	boční plachta	boční plachta	vyklápění rotorů	vyklápění rotorů
Cena	19.990,-	19.990,-	24.990,-	24.990,-

Adaptéry pro víceúčelový systém **ROBUS**

Řemenový pohon, přestavba do 10-ti minut

BDR 550



6.490,-

BDR 700



10.990,-

MODEL	BDR 550	BDR 700
Objednací číslo	9730209	9730205
Název	Jednobubnové žací	Dvoububnové žací - protiběžná spojka
Šíře záběru	58 cm	70 cm
Hmotnost	23 kg	31 kg
Poznámka	otočné nože	otočné nože

SR - 1



3.490,-

STRONG



10.990,-

OP - 1



20.990,-

MODEL	SR - 1	STRONG	OP - 1
Objednací číslo	9730901	5306	0005303L
Název	Shrnovací radlice	Rotační mulčovač	Obraceč a shrnovací sena
Šíře záběru	100 cm	57 cm	100 cm
Hmotnost	21 kg	30 kg	74 kg
Poznámka	Stranové výklopná	Pozemky do 2000 m²	Obrací i shrnuje



10.990,-



9.990,-

MODEL	5301R	5303
Objednací číslo	5301R	5303
Název	Rotační kartáč	Rotační obraceč
Šíře záběru	100 cm	100 cm
Hmotnost	25 kg	25 kg
Poznámka	-	-

PODVOZKY

MODEL	PODVOZEK ROBUS
Objednací číslo	9720317
Název	podvozek sestava
Šíře záběru	-
Hmotnost	29 kg
Poznámka	šípová kola



12.990,-

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA KOMPLETŮ ROBUS S MOTORY JIKOV

5315 AU +
(BDR 550
jednobubnové žací
+ podvozek)

JIKOV 1453 + luční kleče (č. 9720607)
JIKOV 1454 + luční kleče (č. 9720607V)
JIKOV 1447 + luční kleče (č. 9720607I)

29.190,-
31.490,-
30.990,-

5323 +
(BDR 700
dvoububnové žací +
podvozek)

JIKOV 1453 + luční kleče (č. 9720607)
JIKOV 1454 + luční kleče (č. 9720607V)
JIKOV 1447 + luční kleče (č. 9720607I)

34.290,-
36.590,-
35.990,-

Kompletní nabídku pohonných jednotek naleznete na straně 5.

Rotavátory **RURIS**



Rotavátor **RURIS** s možností přestavby na bubnovou sekačku díky žacímu adaptéru **RURIS SPRINT**. Motorová jednotka je propojena s pracovním adaptérem kuželovou spojkou.

- Kalené nože se zárukou 5-ti let
- Zvětšená kuželová odepínatelná spojka
- Sklápěcí držadla
- Šnekový válcový pohon místo řemene



MODEL	Sprint 650L	Sprint 650B
Objednací číslo	SPRINT650L	SPRINT650B
Motor	Loncin	Briggs & Stratton Series™ 675
Objem motoru	190 cm ³	190 cm ³
Výkonová kategorie	6,5 HP	6,5 HP
Šíře záběru	85 cm 6 nožů	85 cm 6 nožů
Převodovka	1 rychlost vpřed	1 rychlost vpřed

Rotavátory **RURIS řada 7**

- Poloprofesionální konstrukce
- Kombinace pohonu řetězem a řemenem
- Kalené nože se zárukou 5-ti let
- Horizontální převod pro maximální přenos kroutícího momentu
- Dvourychlostní převodovka se zpátečkou
- Možnost připojení vozíku s nosností do 500kg



MODEL	DAC 7009K / DAC 7009K ACC	RURIS 7099
Objednací číslo	DAC 7009K	RURIS 7099
Motor	Kama	Loncin
Objem motoru	196 cm ³	215 cm ³
Výkonová kategorie	6,5 HP	7 HP
Objem nádrže	3 l	3 l
Spotřeba paliva	1,1 l/h	1,1 l/h
Šíře záběru	56 - 83 cm	56 - 83 cm
Pracovní hloubka	15 - 20 cm	15 - 20 cm
Počet nožů	24	24
Pracovní výkon	1000 m ²	1000 m ²
Převodovka	2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad	2 rychlosti vpřed, 1 rychlost vzad
Příslušenství zdarma	7009K - foukaná kola, hrobkovač / 7009K ACC - foukaná kola, 2x hrobkovač, radlice, adaptér, kultivátor	foukaná kola, hrobkovač, radlice, adaptér

- Pevná konstrukce vlastní výroby
- Otočné nože v dvojitém disku pro přesné kopírování terénu
- Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
- Odolná převodovka vlastní výroby
- Vynikající motory Briggs & Stratton, HONDA a LONCIN
- Foukaná kola pro perfektní průchodnost terénem



POWERED by
HONDA

MODEL	RURIS SPRINT
Název	bubnová sekačka
Objednací číslo	0105319RU / 0105319SK – ROBIX
Pohon	mot. jednotka z rotavátoru
Připojení	kuželová spojka
Šíře záběru	58 cm
Výška sekání	3,5 cm
Žací nože	3, otočné
Rozměr kol	338 mm/91mm
Pojezd	ano
Pojezdová rychlost	2,8 - 3,5 km/h
Pracovní výkon	od 12 ar/h
Hmotnost	46 kg
Poznámka	boční plachta



BUBNOVÝ ADAPTÉR RURIS SPRINT

kompatibilní
s motorovou jednotkou
RURIS SPRINT

ukázka velkých kol

~~15.140,-~~
14.490,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ K RURIS ŘADY 7

Přívěsný vozík k RURIS
včetně závěsu



9.490,-

Kola foukaná
RURIS 105



1.990,-

Kola ocelová
RURIS 3.00 / 4.00



1.890,- / 2.490,-

Kultivátor
RURIS



2.790,-

Hrobkovač
RURIS 110



1.290,-

Radlice - pluh
RURIS 103



1.390,-

Vyorávač
RURIS 104



1.390,-

www.motorjikov.com



MOTOR JIKOV
GREEN

MOTOR JIKOV **GREEN** a.s.
Kněžskodvorská 2277
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Váš prodejce: