



Sněžné frézy



MADE BY BRIGGS & STRATTON





TECHNOLOGIE BRIGGS & STRATTON




Elektronická regulace
nasměrování výhozového
komínu a náklonu deflektoru.



Motory BRIGGS & STRATTON®
řady SNOW vynikají rychlým
startem a nízkou hlučností.



FREE HAND™ Aretace rychlosti
umožňuje manipulovat frézou
pouze jednou rukou.



Odolný ocelový bunkr
a šnek pro maximální výkon v těch
nejtěžších sněhových podmínkách.




Vysokokapacitní kovový odhozový
komín pro zajištění hladkého
výhozu sněhu.



Halogenová světla pro dokonalé
osvětlení.



Pneumatiky Arctic Trac™ pro
maximální trakci na sněhu.



Kluzné destičky pro hladší
a plynulejší jízdu.

BRIGGS & STRATTON

MOTORY, KTERÉ TVOŘÍ ROZDÍL

Snadné startování, nízké nároky na údržbu a vysoký výkon.
Zkrátka vše, co lze očekávat od světového lídra ve výrobě motorů.

Briggs & Stratton Snow Series

Velkokapacitní palivová nádrž

dlouhá doba chodu a méně času stráveného tankováním

Excelentní výkon

Elektrický startér

pro zajištění bezproblémového startu v těch nejtvrdších podmínkách

Tichý chod

díky hliníkem potaženému tlumiči výfuku

Spolehlivost

díky kompletní kalibraci karburátoru



Briggs & Stratton Professional Series™

Flexibilní hadička

pro vypouštění oleje, které vám usnadní práci při jeho výměně.

Super Lo-Tone™

výfuk pro tichý chod

Zapalovací svíčka platinium

s extra dlouhou životností.

Snadné

doplňování oleje

Velkokapacitní palivová nádrž

dlouhá doba chodu a méně času stráveného tankováním

Snadná údržba

Variátor rychlosti

umožňuje zvolit výkon dle daných podmínek a potřeb



Sněžné frézy Briggs & Stratton jsou unikátní novinkou na trhu, specifickou pro svoji mimořádnou výbavu, výkon a celkové sladění všech technologií. Nabízejí to nejlepší co vývojáři Briggs & Stratton vymysleli. Jsou testovány v nejtěžších mrazech v Kanadě a nikdy Vás neznadí.



BS822E

- ♦ lehké starty v nízkých teplotách
- ♦ snadno nastavitelný deflektor

19.990,-

Model	BS822E
Sněžová fréza benzínová	malá jednostupňová
Objednací číslo	1696252
Motor	Briggs & Stratton, 205 cm ³
Typ motoru	4-taktní motor OHV 800 Snow
Výkon*	5,5 HP
Průměr šneku	25,4 cm
Materiál převodovky šneku	termoplast - uretan
Šířka záběru	55 cm
Výška záběru	32 cm
Rychlosti	-
Ovládání směru odhozu	200°
Startování	startovací šňůra
Kola	20 x 5 cm
Světlo	ano
Hmotnost	42 kg
Závěškové lišty	ne
Objem palivové nádrže	2,8 l

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



Sněžné frézy Briggs & Stratton jsou specifické pro svoji mimořádnou výbavu, výkon a celkové sladění všech technologií. Nabízejí to nejlepší co vývojáři Briggs & Stratton vymysleli. Jsou testovány v nejtěžších mrazech v Kanadě a nikdy Vás nezradí. Pokud hledáte maximální kvalitu ve spojení s pracovním komfortem, sněžné frézy Briggs & Stratton jsou ty pravé.

BM924E

- ♦ ocelový šnek se zuby
- ♦ elektricky ovládaný deflektor
- ♦ aretace rychlosti
- ♦ kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
- ♦ kovové oboustranné kluznice

BM1227SE

- ♦ profesionální převodovka Easy Turn™ pro snadné otáčení
- ♦ ocelový šnek se zuby
- ♦ elektricky ovládaný deflektor
- ♦ aretace rychlosti
- ♦ hliníkové pouzdro převodovky
- ♦ kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
- ♦ HDPE oboustranné kluznice
- ♦ vyhřívání rukojeti

BH1730SE

- ♦ profesionální převodovka Easy Turn™ pro snadné otáčení
- ♦ volnoběžný chod
- ♦ ocelový šnek s pilovitým okrajem
- ♦ elektricky ovládaný deflektor
- ♦ aretace rychlosti
- ♦ litinové pouzdro převodovky
- ♦ kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
- ♦ HDPE oboustranné kluznice
- ♦ vyhřívání rukojeti

37.990,-**48.990,-****59.990,-**

Model	BM924E	BM1227SE	BH1730SE
Sněžová fréza benzínová	střední dvoustupňová	střední dvoustupňová	velká dvoustupňová
Objednací číslo	1696254	1696255	1696256
Motor	Briggs & Stratton, 205 cm ³	Briggs & Stratton, 249 cm ³	Briggs & Stratton, 342 cm ³
Typ motoru	4-taktní motor OHV 900 Snow	4-taktní motor OHV 1150 Snow	4-taktní motor OHV 1650 Snow
Výkon*	6,5 HP	8 HP	13 HP
Průměr šneku	30 cm	30 cm	36 cm
Materiál převodovky šneku	ocelový - se zuby	ocelový - se zuby	ocelový - pilovitý
Šířka záběru	61 cm	69 cm	76 cm
Výška záběru	50 cm	53 cm	53 cm
Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu	200° elektricky	200° elektricky	200° elektricky
Startování	El. 230V + startovací šňůra	El. 230V + startovací šňůra	El. 230V + startovací šňůra
Kola	Artic trac™ 38 x 13 cm	Artic trac™ 41 x 12 cm	Artic trac™ 41 x 17 cm
Světlo	ano	ano	ne
Hmotnost	89 kg	91 kg	118 kg
Závěškové lišty	volitelně	volitelně	volitelně
Objem palivové nádrže	3 l	3 l	3 l

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Sněžné frézy MURRAY, SNAPPER a SIMPLICITY patří mezi absolutní špičku a to především díky použitým motorům Briggs & Stratton řady Snow a Professional Series. Díky nim se můžete spolehnout na bezproblémové starty a dlouhou životnost i v těch nejtvrdších podmínkách. Samozřejmostí je vysoká technická vyspělost těchto fréz, která přináší maximální uživatelský komfort.



ML61750R

- ocelový šnek se zuby
- aretace rychlosti
- kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
- kovové oboustranné kluznice



MM691150E

- profesionální převodovka Easy Turn™ pro snadné otáčení
- ocelový šnek s pilovitým okrajem
- elektricky ovládaný deflektor
- aretace rychlosti
- hliníkové pouzdro převodovky
- kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
- kovové oboustranné kluznice



MM741450E

- profesionální převodovka Easy Turn™ pro snadné otáčení
- volnoběžný chod
- ocelový šnek s pilovitým okrajem
- elektricky ovládaný deflektor
- aretace rychlosti
- hliníkové pouzdro převodovky
- kola Arctic Trac™ s masivním vzorkem
- HDPE oboustranné kluznice
- vyhřívané rukojeti

22.990,-

35.990,-

39.990,-

Model	MURRAY ML61750R	MURRAY MM691150E	MURRAY MM741450E
Sněžová fréza benzínová	malá dvoustupňová	střední dvoustupňová	střední dvoustupňová
Objednací číslo	1696212	1696200	1696062
Motor	Briggs & Stratton, 163 cm ³	Briggs & Stratton, 249 cm ³	Briggs & Stratton, 305 cm ³
Typ motoru	4-taktní motor OHV 750 Snow	4-taktní motor OHV 1150 Snow	4-taktní motor OHV 1450 Snow
Výkon*	4 HP	8 HP	10,5 HP
Průměr šneku	25,4 cm	30cm	30cm
Materiál převodovky šneku	ocelový-dvojitý se zuby	ocelový - pilovitý	ocelový - pilovitý
Šířka záběru	61 cm	69 cm	74 cm
Výška záběru	51 cm	53 cm	53 cm
Rychlosti	3 vpřed / 1 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu	190°	190° z místa obsluhy	190° z místa obsluhy
Startování	startovací šňůra	El. 230V + startovací šňůra	El. 230V + startovací šňůra
Kola	Artic trac™ 33 x 13 cm	Artic trac™ 41 x 12 cm	Artic trac™ 41 x 12 cm
Světlo	ne	ano	ano
Hmotnost	80 kg	116 kg	116 kg
Závěšovací lišty	ne	volitelně	volitelně
Objem palivové nádrže	2,8 l	3 l	3 l

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



Sněžné frézy MURRAY, SNAPPER a SIMPLICITY patří do rodiny Briggs & Stratton nabízejí dle zvoleného modelu celou řadu špičkových technologií, jako například Easy Turn pro snadné otáčení stroje, litinové pouzdro převodovky s jemně opracovanými komponenty, zaručující stabilní výkon v náročných podmínkách, elektrické ovládání směru odhozu, vyhřívané rukojeti, HDPE kluznice a mnoho dalších. To vše pro maximální ulehčení práce při odklízení sněhu.



P XL1732EX

- ♦ profesionální převodovka Easy Turn™ pro snadné otáčení
- ♦ volnoběžný chod
- ♦ ocelový šnek se zuby
- ♦ elektricky ovládaný deflektor
- ♦ aretace rychlosti
- ♦ litinové pouzdro převodovky
- ♦ kola Arctic Trac s masivním vzorkem
- ♦ HDPE oboustranné kluznice
- ♦ vyhřívané rukojeti

59.990,-

Model	SNAPPER P XL1732EX
Sněžová fréza benzínová	extra velká dvoustupňová
Objednací číslo	1695856
Motor	Briggs & Stratton, 342 cm ³
Typ motoru	4-taktní motor OHV 1650 Snow
Výkon*	13,5 HP
Průměr šneku	36 cm
Materiál převodovky šneku	ocelový - ozubený
Šířka záběru	81 cm
Výška záběru	51 cm
Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu	200° Elektrické
Startování	El. 230V + startovací šňůra
Kola	Artic trac™ 41 x 17 cm
Světlo	ano
Hmotnost	132 kg
Závěškové lišty	ano
Vyhřívaná rukojeť	ano
Objem palivové nádrže	3 l



SI822EX

- ♦ lehké starty v nízkých teplotách
- ♦ snadno nastavitelný deflektor

18.990,-

Model	SIMPLICITY SI822EX
Sněžová fréza benzínová	jednostupňová
Objednací číslo	1695879
Motor	Briggs & Stratton, 205 cm ³
Typ motoru	4-taktní motor OHV 800 Snow
Výkon*	5,5 HP
Průměr šneku	25,4 cm
Materiál převodovky šneku	termoplast uretan
Šířka záběru	55 cm
Výška záběru	32 cm
Rychlosti	rotací šneku pohyb vpřed
Ovládání směru odhozu	200° na řídících
Startování	El. 230V + startovací šňůra
Kola	20 x 5 cm
Světlo	ne
Hmotnost	42 kg
Závěškové lišty	ne
Vyhřívaná rukojeť	ne
Objem palivové nádrže	2,8 L

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.

Sněžné frézy CANADIANA patří též do portfolio společnosti Briggs & Stratton, největšího výrobce sněžných fréz a díky tomu je u nich zaručena maximální spolehlivost a použití těch nejmodernějších technologií. Chcete-li skutečnou kvalitu bez kompromisů, spolehněte se na dlouholeté zkušenosti společnosti Briggs & Stratton s vývojem motorů do extrémních podmínek.

CH61900


- ♦ ocelový šnek s pilovitým okrajem
- ♦ aretace rychlosti
- ♦ kola X-Trac™ s masivním vzorkem
- ♦ kovové oboustrané kluznice

CM691150


- ♦ ocelový šnek s pilovitým okrajem
- ♦ elektricky ovládaný deflektor
- ♦ aretace rychlosti
- ♦ hliníkové pouzdro převodovky
- ♦ kola X-Trac™ s masivním vzorkem
- ♦ kovové oboustrané kluznice

CM741450SE


- ♦ profesionální převodovka Easy Turn™ pro snadné otáčení
- ♦ volnoběžný chod
- ♦ ocelový šnek s pilovitým okrajem
- ♦ elektricky ovládaný deflektor
- ♦ aretace rychlosti
- ♦ litinové pouzdro převodovky
- ♦ kola X-Trac™ s masivním vzorkem
- ♦ HDPE oboustrané kluznice
- ♦ vyhřívané rukojeti

25.990,-
37.990,-
47.990,-

Model	CANADIANA CH61900	CANADIANA CM691150	CANADIANA CM741450SE
Sněžová fréza benzínová	velká dvoustupňová	velká dvoustupňová	velká dvoustupňová
Objednací číslo	1696052	1696053	1696229
Motor	Briggs & Stratton Snow series, 205 cm ³	Briggs & Stratton Snow series, 249 cm ³	Briggs & Stratton Snow series, 305 cm ³
Typ motoru	4-taktní motor OHV 900 Snow	4-taktní motor OHV 1150 Snow	4-taktní motor OHV 1450 Snow
Výkon*	6,5 HP	8 HP	10,5 HP
Průměr šneku	30 cm	30 cm	30 cm
Materiál převodovky šneku	ocelový - pilovitý	ocelový - pilovitý	ocelový - pilovitý
Šířka záběru	61 cm	69 cm	74 cm
Výška záběru	53 cm	53 cm	53 cm
Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Ovládání směru odhozu	ovládání klikou 190°	elektrické ovládání 200°	elektrické ovládání 200°
Startování	ruční, startovací šňůra	El. 230V + startovací šňůra	El. 230V + startovací šňůra
Kola	X-Trac™ 33 x 13 cm	X-Trac™ 41 x 12 cm	X-Trac™ 41 x 12 cm
Světlo	ne	ano	ano
Hmotnost	80 kg	116 kg	125 kg
Závěšovací lišty	volitelně	volitelně	volitelně
Objem palivové nádrže	3 l	3 l	3 l

*Uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



MOTOR JIKOV
GREEN

MOTOR JIKOV **GREEN** a.s.
Kněžskodvorská 2277
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

Váš prodejce: